

Patagonia Gestión Contable 2014

Variables externas - PGC2014

Índice

- Variables externas - PGC2014..... 1
- Índice 2
- Variable externas del Patagonia Gestión Contable..... 3

Variable externas del Patagonia Gestión Contable

Ejecutando la aplicación "PATAGONIA_CONFIGURACIONES" se puede agregar, modificar o quitar mecanismos a los procesos generales que realiza el Patagonia. De esta manera se puede parametrizar el Patagonia en forma muy personalizada o a medida.

Grupo	Variable	Valores	Descripción
ARTICULOS	1) BUSCA_ITEMS_EN_TEMPORAL=		<p>Si en un caso de que la terminal tenga que leer los ítems de un servidor en red y sea lenta la transmisión de datos, activar esta variable. De esta manera leería los ítems del temporal que crea el Patagonia. Esta variable activada es para que cuando despliega los ítems al facturar, los lea desde el temporal para tener una mayor velocidad en un caso de redes. Esta variable trabaja en conjunto con la variable "CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS" que también tiene que estar activada para este funcionamiento. (08 Marzo 2013)</p> <p>(13-Mayo-2012): Esta variable activada crea una copia de los ítems en la "PC" local cuando lee los ítems de una unidad virtual de red, y cuando se despliegan los mismos los lee de la carpeta local "ITEM_COPIA" para una mayor velocidad de lectura. Pero cuando se actualizan desde una terminal de red lo hace sobre la unidad de red o server. Solo realiza esta copia cuando se inicia el Patagonia, cuando re indexa los ítems o actualiza los mismos desde internet o desde un pen driver.</p>
	2) CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS=		<p>(22-Febrero-2012) Si no está esta variable ACTIVADA y hay ítems anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos.</p>
	3) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS=		<p>Pero si esta variable está ACTIVADA, entonces por más que haya ítems anclados, los dejará modificar igualmente.</p> <p>(19-Marzo-2012) Si no está esta variable determinada y hay ítems anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos desde ajustes por redondeo.</p>
	4) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_AJUSTES=		<p>Pero si esta variable se ACTIVA entonces por mas que hayan ítems anclados, los dejará modificar igualmente en Ajustes Por Redondeo.</p> <p>(19-Marzo-2012) Si hay ítems anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Compras si esta variable es ACTIVA, entonces por más que haya ítems anclados, los dejará modificar igualmente en COMPRAS.</p>
	5) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_COMPRAS=		<p>(19-Marzo-2012) Si hay ítems anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Ventas si esta variable es ACTIVA, entonces por más que haya ítems anclados, los dejará modificar igualmente en VENTAS.</p>
	6) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_VENTAS=		<p>(19-Febrero-2011) Esta variable tiene efecto cuando se ingresan las compras en la terminal en curso. Solo se aplica cuando el "Tipo de Compra" puede cambiar los valores "NETOS" de los ítems. Para que tenga efecto tiene que estar ACTIVADA. Y su funcionamiento es: - si el 2º decimal está entre 0 y 5, lo lleva a 5. - Y si está entre 5 y 9, lo lleva a 9. Ejemplo: - 15,365 => 13,39 - 13,318 => 13,35</p>
	7) FINALES_DE_COMPRAS_EN_0_5_9=		<p>(21-JULIO-2009) Combos o integrados (Por defecto INTEGRADOS_DIRECTOS está desactivado o no tiene valor. Lo siguiente solo tiene efecto cuando se sube stock desde "A.B.M.</p>
	8) INTEGRADOS_DIRECTOS=		

de Artículos" y/o desde la "Emisión de Comprobantes a Clientes" cuyo tipo de comprobante tocará el stock. Dejándolo esta variable sin Valor, cuando sube el stock de un ítem, (desde "A.B.M. de Artículos"), va a descontar o restar los integrados del mismo. Pero cuando se "Emite un Comprobante a un Cliente" (que mueva stock), no moverá los integrados. Lo dejará grabado en Previa como remito, para luego darle un formato a la previa y emitir el comprobante. De lo contrario, (Activando INTEGRADOS_DIRECTOS), cuando se sube o resta el stock de un artículo que tiene integrados, subirá o restará los integrados del mismo, tanto desde "A.B.M. De Artículos" como desde la "Emisión de un Comprobante".

9) **LAS_OFERTAS_VAN_CON_GRUPOS=**

(30-Noviembre-2012): Esta variable activada trabaja sobre los ítems para cuando quieren agregarle una oferta grupal o particular. Es decir que de estar activada, el Patagonia se fijará si el ítem tiene asignado un GRUPO de Oferta existente para continuar. De no tener un grupo de Oferta existente o de tener un Grupo de oferta con cero (0), no dejará continuar para la confección de las mismas sobre el ítem.

06 de Junio del 2013 Esta variable se activa (en modo local), en los casos en que se desee que la terminal, al desconectarse de la red, pueda modificar los precios de los ítems en la carpeta "TEMPORAL" para luego ser insertados (los cambios) en la red. Para que esto funcione adecuadamente, los pasos serían: 1. Activar esta variable. 2. Iniciar el Patagonia Gestión en la Carpeta "Temporal" de la empresa señalada. 3. Modificar los precios correspondientes 4. Crear un traslado de los Ítems Modificados: a. Menú, Sistema b. Configuraciones c. Traslado / Inserción de datos: i. Señalar "Artículos" ii. Señalar "Modificados en Fecha" iii. Determinar la fecha "desde" (de la modificación) iv. Determinar la fecha "hasta" (de la modificación) v. Picar en el botón "GRABAR" vi. Solicitará la "carpeta" de alojamiento del traslado 5. Iniciar el "Patagonia Gestión en la carpeta de la red 6. Insertar el traslado creado anteriormente: a. Menú, Sistema b. Configuraciones c. Traslado / Inserción de datos i. Picar en el botón "Insertar Traslado" ii. Seleccionamos la carpeta donde se creó el mismo iii. En el próximo cartel Seleccionar "SI" iv. En el próximo cartel Seleccionar "SI" v. Aparecerán los ítems modificados, y presionar en el botón "Actualizar" De esta manera quedaran los cambios realizados en los ítems de la carpeta "TEMPORAL" en la carpeta de la red.

10) **MODIFICAR_ITEMS_EN_TEMPORAL=**

(17-Marzo-2012) Esta variable determina si al momento de carga de ítems muestra un parcial de cómo ha quedado confeccionado el mismo. Al estar ACTIVADA mostrará este resumen en todas las altas y modificaciones de ítems. Si no está con valor "1" mostrará el resumen en solo los ítems nuevos.

11) **MUESTRA_DATOS_DE_ITEM_EN_CARGA =**

(05-Diciembre-2013) Funciona si la variable "INTEGRADOS_DIRECTOS" esta activada. (Por defecto NO_EVALUA_INTEGRADOS_DIRECTOS_EN_C OMPRAS está desactivada o no tiene valor) Lo que permite esta variable al estar "desactivada", (por defecto), es proceder con el mecanismo de modificar las cantidades de los integrados de los ítems a la hora de ingresar una compra o un remito a proveedor. Por defecto evaluará las cantidades de los integrados de los ítems de la compra o remito a proveedor. Si se desea que no evalúe las cantidades de los integrados de los ítems de la compra o remito a proveedor, hay que

12) **NO_EVALUA_INTEGRADOS_DIRECTOS_EN_COMPRAS=**

13)	NO_PERMITE_ITEM_CON_PVP_NEGATIVO=	activar esta variable. (30-Marzo-2012) Si está variable no está ACTIVA El "Patagonia Gestión" permitirá ingresar ítems con valor negativo. Si esta ACTIVA, entonces no permite el ingreso de ítems con valores negativos. (22-Enero-2011) ACTIVANDO Esta variable es para determinar que la terminal que usa el Patagonia, no pueda modificar los números de los rubros de los ítems a no ser que sea nuevo el ítem. En ese caso (de que el ítem sea nuevo) el Patagonia no verificará esta variable. También será aplicado para que la terminal no pueda modificar los detalles de los rubros.
14)	NO_PUEDE_CAMBIAR_RUBRO=	(8-Septiembre-2011) Esta variable es para que el "Patagonia" administre el STOCK de los ítems que están en las Previas o Borradores de comprobantes. Por DEFECTO (Desactivada o sin valor), trabaja con stock de las previas o borradores. Si se desea cambiar esta condición, poner la ACTIVA y no llevara stock de las previas.-
15)	NO_SUMAR_STOCK_DE_PREVIAS=	(19-Abril-2012) Esta variable ACTIVA controla que no se modifique las utilidades de los ítems que ya están cargados. Pero si el ítem es nuevo se permite modificar. Igualmente funciona cuando después de una compra se quiere modificar los valores finales en "Redondeo", o en "Ajustes" de ítems. De estar esta variable ACTIVA solo se aplica los redondeos automáticos.
16)	NO_UTILIDAD_ITEM_ESTABLE=	(12-Julio-2011) Determinar las carpetas físicas de la PC o intranet donde se encuentran los ítems a buscar. Esto se aplica en los casos que se desee buscar ítems en otras empresas. Estos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está buscando los ítems con las teclas "SHIFT + F1"
17)	OTRAS_CARPETAS_DE_BUSQUEDA_DE_ITEMS=	(12-Julio-2011) Determinar los sitios en internet donde se encuentran los ítems a buscar. Esto se aplica en los casos que se desee buscar ítems en otros sitios-empresas-sucursales. Estos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está buscando los ítems con las teclas "SHIFT + F1"
18)	OTROS_SITIOS_DE_BUSQUEDA_DE_ITEMMS=	04-Febrero-2014: Si están los rubros bonificados por defecto siempre serán bonificados tanto a cuenta como de contado. Pero si esta ACTIVADA esta variable y la venta es a cuenta cte. la bonificación del rubro en general se calculará, y no la calculará cuando el tipo de venta es de contado. Esto se aplica por ejemplo cuando el tipo de venta tiene un recargo de x% porque es a Cuenta Corriente, pero se quiere que los precios de determinados rubros de ítems tengan una bonificación si no es de contado; y cuando es Venta de contado no se aplica esta bonificación. Es decir que se puede regular la bonificación de los ítems a la hora de facturación tanto en cuenta corriente como en contado. Cuando Inserta Ítems desde Internet o desde un PEN, los precios serán marcados con la fecha de Actualización si su variación supera este valor. En caso de no tener valor, la variación a aplicar será de 0.05
19)	SOLO_BONIFICA_RUBROS_EN_CTA_CTE=	ACTIVAR para que muestrea las imágenes de los ítems cuando despliega con la tecla "flecha abajo" los mismos
20)	SUPERA_DIFERENCIA_VARIA=	
21)	VER_IMAGEN_ITEM=	

Grupo	Variable	Valores	Descripción
CAJAS	1) ARQUEOS_CADA=		(30-May-2009) Si se quiere que el sistema advierta para realizar los arqueos de caja. Especificar la cantidad de días para la

2)	CARPETA_DE_CAJA_LOCAL=	advertencia. Su valor tiene que ser mayor a cero (0).- 29-Junio-2014: Carpeta de grabación local de los movimientos de caja de una terminal particular. De no tener nada usara la carpeta de instalación natural del Patagonia. Esto se aplica en los casos en que se desee sumar los movimientos de caja de la terminal en curso; es por si está instalado el Patagonia en varias carpetas de la misma PC y se quiere sumar el arque local de la terminal de las carpetas de instalación. (07-Diciembre-2013) A partir de esta fecha trabaja con esta variable que es la que determina si registra stock vendido a medida que emite un comprobante que va a "caja" y "descuenta" stock. Totaliza las cantidades vendidas por código de ítem y lo registra en el "arque de caja" en la tabla "ITEMS_PARA_EL_ARQUEO_nnnn" donde nnnn corresponde al número de arque. Registra las cantidades vendidas en un determinado arque. - Esta variable activa el mecanismo de registrar el estado del stock de los ítems con cantidades distintas a cero. Estos datos son registrados en la tabla "ESTADO_ITEMS_DEL_ARQUEO_nnnn" donde nnnn es el numero de arque correspondiente.-
3)	EN_ARQUEO_MUESTRA_ITEMS=	(09-Diciembre 2009) Si se desea que no imprima los arqueos de caja tanto en las impresoras fiscales como en las comunes, ACTIVAR esta variable.- (14-Abril-2011) Cuando se realiza un ARQUEO de caja por defecto el "Patagonia" no mostrará los totales a rendir. Si se desea que la terminal en curso los visualice, colocar esta variable ACTIVADA. Igualmente en un entorno de usuarios, la función que permite la visualización es la Nº 227 o ser usuario SERVIDOR.
4)	NO_IMPRIME_ARQUEO=	
5)	VER_TOTALES_EN_ARQUEO=	

Grupo	Variable	ValoresDescripción
COBROS	1) NUMERORECIBOFISCAL=	En caso de impresión fiscal de recibos y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable ACTIVADA, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia

Grupo	Variable	ValoresDescripción
COMPRA S	1) BORRAR_ITEM_A_ITEM_COMPRAS=	ACTIVAR en caso de que se desee poner en blanco o vacío el código del ítem en el formulario de COMPRAS a medida que ingresan los ítems en la previa, de lo contrario (desactivada o sin valor), quedara con el código del ítem anterior.- (13 de septiembre 2012) A esta variable se le determina una carpeta dónde se alojan estadísticas auxiliares. Esta carpeta la crea la aplicación "ventas_por_proveedor_estadistico.exe" y la nombra "TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P". Es decir se tiene que asignar la carpeta completa para que el Patagonia la lea, ejemplo: c:\estadisticas\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P. Por defecto el Patagonia busca las estadísticas en las carpetas donde registra la facturación, (...)\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P\VENTAS.DBF y ...\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P\REMITOS.DBF. Pero si por una de esas causalidades se tiene alojadas estadísticas en otro lugar, se le da valor a esta variable.
	2) CARPETA_DE_ESTADISTICAS_AUXILIARES=	18 de Abril 2013: ACTIVAR si al realizar o grabar una compra se desea que el Patagonia verifique si han
	3) COMENTARIOSENCOMPRAS=	

4) IGUAL_MODIFICA_PRECIOS_EN_PROVEEDOR=	<p>ingresado los 4 comentarios. Si esta activada esta variable pedirá el ingreso de los 4 comentarios al cierre de una compra.</p> <p><u>(06-Mayo-2011)</u> Si se tilda a un proveedor (en ABM PROVEEDORES, SOLAPA Datos Primarios), para no modificar los precios de los ítems cuando el Usuario ingresa un comprobante, el "Patagonia" verificará esta VARIABLE: Si esta ACTIVADA, la terminal permitirá modificar los valores.</p>
5) IMPRIMIRVALES=	<p>ACTIVAR si al haber anticipos en clientes, generar vales impresos. Los archivos usados con la aplicación Caret son cFile = VALES.ret, "VALES_"+ nCliente .ret</p>
6) OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS=	<p>Estando en "Remitos a proveedores" y/o "Remitos a Clientes", cuando el cursor está sobre el CODIGO del ITEM, se puede pedir las previas de la empresa en curso y/o de las empresas cuya carpetas se declaran en la siguiente variable separadas por "punto y comas". Para esto presionar las teclas "AV.Pag" o "Sifh+F2" Si se deja sin valor alguno, traerá las previas de las previas de la Empresa Ejemplo: D:\carpeta 1;D:\Carpeta2</p>
7) PORCENTAJE_ACEPTABLE_DE_LA_COMPRA=	<p>3 Octubre 2012: Esta variable determina el valor en porcentual que acepta el Patagonia como diferencia al cerrar una compra. Por defecto el porcentaje de variación entre el Neto total de la previa y el que se acomoda al cierre de una compra es 1.</p>
8) SOLO_COMPRAS=	<p>Trabaja con la aplicación "patagonia_base" para tener el menú de las compras o proveedores. ACTIVANDO dejara el menú con los ítems referente a las compras.-</p>

Grupo	Variable	Valores	Descripción
CONTABILIDAD	1) COMPRIMEASIENTOS=		<p>ACTIVAR si se desea que comprima los asientos a la hora de grabarlos en la contabilidad. Esto hará que si de haber dos registros en el asiento con la misma cuenta contable, dejara una sola sumando los valores en la que quedará.</p>
	2) COMPRIMELASCOMPRAS=		<p>ACTIVAR para que al momento de ingresar las compras no sean introducidas en la contabilidad (estando la contabilidad activada desde el Panel de Control del Patagonia). Los mismos serán guardados en "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS" Y al momento de ingresarlos en la contabilidad, pasaran a la tabla "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS_INSERTADOS". Si comprime las compras, se introduce el lote de las mismas de el formulario de "Vista de los asientos" dando el rango de fechas "desde" y "hasta" para que abarque las compras a ingresar.</p>
	3) CONTABILIZA_EDICION_EN_FICHA=		<p><u>(1-Abril-2011)</u> Cuando agrega o Edita un movimiento en la Ficha de Clientes, Bancos o Proveedores, por defecto "NO" realiza un asiento por la diferencia de los valores. Ahora si se quiere que realice un asiento poner esta variable ACTIVADA.</p>
	4) CREAR_ASIENTOS_DBF=	1	<p>Estando esta variable ACTIVADA, al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "ASIENTOS.DBF" si no lo encuentra dentro de la carpeta de la "Contabilidad".</p>
	5) DIFERENCIA_PERMITIDA_EN_ASIENTOS=		<p>Mecanismo Implementado en versiones posteriores a la fecha 18-Diciembre-2013 Según el valor de esta variable (que tiene que ser un número mayor a cero), se determina cuál puede ser el desbalanceo permitido por el PATAGONIA a la hora de registrar un asiento contable. Si se pretende que el balanceo sea exacto, poner esta</p>

- variable en cero (0). Por defecto el PATAGONIA trabaja con un valor mínimo permitido de desbalanceo de 0.05 . Pero se puede tener un permitido de 0.02 o ser totalmente permisivo con un valor de 10000 o mayor, que esto último no es lo que se aconseja.
- Si no se quiere que verifique el balanceo de los asientos, ni la existencia de los números de cuentas a la hora de ingresar un asiento en la contabilidad, poner esta ACTIVADA. Esto se puede aplicar en el asiento de Costo de Mercaderías a Mercaderías: Se anula los números de cuentas y no registra el asiento.-
(24-Feb-2009) Si se quiere que cada comprobante de venta o cobro se ingrese en la contabilidad poner esta variable ACTIVADA.-
- 6) **NOVERIFICAASIENTO=**
- 7) **SINLOTEENVENTAS=**

Grupo	Variable	Valores	Descripción
FACTURACION	1) BAJAR_STOCK_DE_LAS_PREVIAS=		Activando Esta variable es para poder bajar Stock de las Previas Marcadas. Las que no estén marcadas para Imprimir y hayan sido Grabadas. Respeto el tipo de comprobante con que fue grabada para subir o bajar stock. La función de Usuario para activar este proceso es la N° 228 (Cuando hay Control de usuarios)
	2) BORRAR_ITEM_A_ITEM_VENTAS=		ACTIVAR en caso de que se desee poner en blanco o vacío el código del ítem en el formulario de VENTAS a medida que ingresan los ítems en la previa, de lo contrario (desactivada o sin valor), quedara con el código del ítem anterior.-
	3) CAMBIARATICKET=		Si esta en modo fiscal, y no permite cambiar a ticket ACTIVAR esta variable. Si esta desactivada o No tiene valor pide cambio de factura a ticket.-
	4) COMENTARIOSENCONTADO=		ACTIVAR y pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento de contado.-
	5) COMENTARIOSENCONTADO1=		ACTIVAR y pedirá si o si el primer comentario solamente.-
	6) COMENTARIOSENCONTADO2=		ACTIVAR y pedirá si o si el segundo comentario solamente.-
	7) COMENTARIOSENCONTADO3=		ACTIVAR y pedirá si o si el tercer comentario solamente.-
	8) COMENTARIOSENCONTADO4=		ACTIVAR y pedirá si o si el cuarto comentario solamente.-
	9) COMENTARIOSENCUENTA=		ACTIVAR y pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento a Cuenta Corriente.
	10) COMPROBANTES PERMITIDOS=	2000	En caso de purgas determinar la cantidad de Comprobantes
	11) CONFACTURAANCHAFISCAL=		En caso de que el impresor fiscal pueda imprimir en factura ancha ACTIVAR esta variable.- Activando, los archivos de IMPRESIÓN son: - ANCHA_FACTURAA.INI - ANCHA_FACTURAB.INI - ANCHA_FACTURAC.INI - ANCHA_CREDITOA.INI - ANCHA_CREDITOB.INI - ANCHA_CREDITOC.INI - ANCHA_DEBITOA.INI - ANCHA_DEBITOB.INI - ANCHA_DEBITOC.INI
	12) CONTROLA_REMITOS_SIN_PRECIOS=		12-Julio-2014: Esta variable controla la emisión de remitos que salen sin precio de los ítems (según configuración de remitos). Controla, de estar activada, que si el cliente

		<p>tiene la cuenta corriente cancelada no dejará asentar el remito. Lo mismo si tiene el límite de crédito controlado. Activando esta variable realiza una reevaluación de los ítems del remito a precio final básico, cuanto los valores son cero, para controlar la emisión del mismo verificando el estado de deuda del cliente en curso. Trabaja en conjunto con la variable "CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA"</p>
13)	CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES _COLUMNA=	<p>4</p> <p>(19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña "Artículos" la casilla "Mostrar imágenes de ítems en facturación" se puede definir cuantas Columnas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.-</p>
14)	CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES _FILA=	<p>3</p> <p>Por defecto son 4 columnas.- (19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña "Artículos" la casilla "Mostrar imágenes de ítems en facturación" se puede definir cuantas filas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.-</p>
15)	CUANTOS_COMPROBANTES_ELIMINA=	<p>Por defecto son 3 filas.- 30 Octubre 2012 Esta variable al estar determinada, contiene el número de comprobantes a eliminar por sesión. Esto tiene funcionamiento desde "Resúmenes de comprobantes" afectando a clientes solamente. Un valor negativo permitirá anular TODOS los marcados.</p>
16)	CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA=	<p>(16-Noviembre-2011) Esta Variable ACTIVADA <u>NO Dejará</u> emitir comprobantes a los Clientes que tengan la Cuenta Corriente Cancelada en los casos en que se esté emitiendo un comprobante cuya propiedad "A Cuenta Corriente" es verdadero. También se aplica cuando verifica la cantidad de "días con saldo negativo", de cumplirse esto último, verificará esta variable. Es decir que se aplica a: - Cuenta Corriente CANCELADA - Controla el MÁXIMO DE días con saldo Negativo (Estos datos se determinan en la pestaña "Control de créditos" en A.B.M. de clientes) (Cuando se está emitiendo un comprobante a Cuenta, primero verificará sobre lo pendiente. De no haber pendientes, verificará sobre el saldo negativo)</p>
17)	DIACANCELAPRIMERPAGO=	<p>Día de pago general en caso de financiación en cuotas. Sea el día que sea que caiga el movimiento, se correrá hasta el día de configuración determinado en esta variable</p>
18)	DIAS_PARA_NOTA_DE_CREDITO_A_CO MPROBANTES=	<p>(24-Abril-2012) Si la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" no está definida, el Patagonia correrá hacia atrás los días que se le especifique a esta variable. Por defecto es 5 días hacia atrás. Pero se puede especificar cuantos días hacia atrás tendrá por defecto el formulario para mostrar los comprobantes en su inicio.</p>
19)	ELIMINAR_PREVIAS_NO_GRABADAS_0 4_2012=	<p>(09-Abril-2012) Si esta variable es ACTIVA, y en Ventas no está en impresión simultanea, entonces al salir del Formulario de Facturación o de Compras, pedirá confirmación para la eliminación de las previas que se han creado como borrador; las que no se GRABARON y/o NO están MARCADAS como para IMPRIMIR en</p>

		grupos de previas. Este mecanismo fue incluido para la eliminación automática de las previas que no interesan. Para que esto no tenga efecto, las previas que se deseen mantener tienen que estar GRABADAS o MARCADAS para IMPRIMIR.- (27-08-2010) ACTIVAR si se desea que cuando hay un comprobante fiscal abierto en impresión simultanea, pueda salir de facturación. De no tener ningún valor declarado, no saldrá de facturación. Solicitara un cierre del comprobante.-
20)	ESCAPE_CIERRA_COMPROBANTE=	ACTIVAR para determinar en "A" si se configura en ancho.-
21)	FACTURAANCHAFISCAL_A=	ACTIVAR para determinar en "B o C" si se configura en ancho
22)	FACTURAANCHAFISCAL_B=	ACTIVAR si de haber percepciones las imprime con caret: PERCEPCI.RET / PERCEPCI.DBF con Excel: cPath + 'ARCHIVOS_EXCEL \ PERCEPCIONES_' + Comprobante + '_' + Letra + '_' + Numero + '.XLS'
23)	IMPRIMEPERCEPCIONES=	ACTIVAR si se quiere que al iniciar el patagona, vaya directamente a facturar las previas marcadas. Ideal para cuando varias terminales con el Patagonia envían los comprobantes a previas.-
24)	IMPRIMEPREVIAS=	De generar intereses por pago fuera de término, el movimiento en previa pasará de "contado" si esta ACTIVADA, de lo contrario quedará "a cuenta".-
25)	INTERESDIARIOCONTADO=	Porcentaje del interés diario en clientes nuevos en caso de generar deudas. Esto se aplica después de generar un cobro quedando un comprobante en previa de facturación para luego ser emitido.-
26)	INTERESDIARIOGENERAL=	0,15
27)	INTERESDIARIOMARCADO=	Activar Si de haber intereses que se han generado después de un cobro que ingresen a previa de facturación marcados. De lo contrario ingresará a previas pero no quedará marcado.-
28)	INTERESDIARIOTIPOFAC=	De haber intereses determinar el número de tipo de comprobante a emitir en la previa. Formatos: ----- - 10 u 11 : Facturación - 12 o 13 : N. de Crédito - 14 : N. de Débito - 2 : Presupuesto - 3 : Remito
29)	MONTOLIMITEFISCAL=	> 2500 En caso de impresión fiscal, poner un límite en pesos fijos de facturación para los comprobantes. Es controlado también en la facturación simultánea por si se dispara un código de barras en la cantidad o en el precio del ítem. (06-Febrero-2012) En caso que la variable " MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE " esté ACTIVA, se puede determinar los días (a la fecha) con que se desea que muestre los pendientes al comenzar una venta cuya propiedad "A Cuenta o Graba como Débito" es Verdadera. Este valor también se aplica cuando se crea un cliente, por defecto en la variable "Días máximo con saldo negativo" se pondrá este valor.
30)	MUESTRA_DIAS_FECHA_PRIMER_PENDIENTE=	(06-Febrero-2012) ACTIVANDO muestra TODO lo Pendiente (de clientes) ordenado por fecha descendiente cuando la propiedad del movimiento que se está generando es "A Cuenta" o "Graba como Débito"
31)	MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE=	21 Julio 2012 Esta variable se aplica a las percepciones. Cuando en el Patagonia se declaran percepciones, el sistema se las aplica a "todos" los clientes, determinando a quien "NO" se le aplica. Pero ACTIVANO esta variable "NO" se les aplica a todos los
32)	NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES=	

33) NO_VENDER_CON_TIPO_VENTA_DISTINTO=	<p>clientes, solamente se aplicara a los clientes "especificos". En los formatos de impresión fiscal se especifica así: @IF(TPC >0,"PERCEPCIONES()", "")</p> <p>20 Diciembre 2012 Esta variable se aplica cuando se está vendiendo en Facturación o Nota de crédito. De estar activada esta variable el "Patagonia" controlará que se esté asignando el tipo de venta correspondiente al cliente en cuestión según se ha configurado el mismo.</p> <p>(24-Abril-2012) Esta variable ACTIVADA, traerá el formulario con los movimientos desde las fichas particulares de cada uno (Versión vieja). De lo contrario mostrará los comprobantes desde la facturación (por defecto), con ingreso de días para atrás para mostrar a los comprobantes a los cuales se le aplicará la nota de Crédito.</p>
34) NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012=	<p>En caso de impresión fiscal de remito y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable ACTIVADA, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia</p>
35) NUMEROREMITOFISCAL=	<p>Determinar la cantidad de dígitos con que se leerán los códigos de los ítems. Si es "código de barras" se tiene que determinar 13 dígitos. Pero hay sistemas viejos (y mal hechos) que los códigos de barras se han cargado con 12 dígitos de los 13 que lleva el mismo, por eso se permite modificar el "PICTURE" o "InputMask" de donde el PATAGONIA lee el código de los ítems.</p>
36) PICTURE_CODIGO_BARRA=	<p>13</p> <p>(19-Octubre-2011) ACTIVANDO esta Variable permite solicitar la CLAVE del Vendedor antes de continuar asentando el comprobante (Presupuesto, Remito Facturas, N. de Debito o N. de Crédito). Actúa si se pide el Vendedor en Facturación. Dicha clave se registra o se pide para ser grabada en "Alta, Bajas de Vendedores", y cada vendedor puede tener su propia clave.</p>
37) PIDE_CLAVE_VENDEDOR=	<p>02 Nov. 2012: Si se tiene que especificar las distintas razones por la que se realiza una Nota de crédito o una anulación, determinar las mismas separadas por punto y coma. Ejemplo : Mal Facturado; Bajó poca Mercadería; No estaba; Error del Vendedor; etc...</p>
38) RAZONES_PARA_ELIMINAR_COMPROBANTES=	<p>20 Diciembre 2012 Esta variable se aplica cuando se está vendiendo en Facturación o Nota de crédito con la propiedad "A Cuenta corriente" activada.. Por defecto se encuentra desactivada o sin valor, es decir que al vender "a cuenta corriente" no emitirá remito si es que la propiedad "a remito" se encuentra desactivada. Pero ACTIVANDO esta variable emitirá un remito aun no tildando "a remito".</p>
39) REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE=	<p>ACTIVAR si cuando se está realizando un remito solo pedirá los códigos de los ítems dejando cantidad con valor 1 o modificando la misma con solo presiona la tecla "F9" estando en "código del ítem"</p>
40) REMITO_RAPIDO=	<p>(26-Octubre-2011) ACTIVANDO esta Variable no registrar la comisión en la ficha del Vendedor que realiza un comprobante (Factura o Recibo) si el cliente tiene asignado otro vendedor, pero SI registra la comisión en la Ficha del Vendedor que tiene asignado el Cliente al que se le está realizando el comprobante; siempre y cuando el cliente tenga asignado un</p>
41) RESPETAR_COMISION=	

	<i>Vendedor distinto de cero (0). Si no lo tiene, la comisión se ingresará en la ficha del Vendedor del comprobante en curso. Esto se aplica al formulario de facturación. Al ACTIVAR sacará las solapas o pestañas de facturación.-</i>
42) SACAVISTASENRAPIDA=	
43) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO=	<i>Esta variable es activada en caso de que estando en Facturación FISCAL y "No Simultanea", (diferencial), y tenga ítems mayor a cero y se quiera comenzar una nueva previa, emitirá un remito con el contenido de la misma e irá a la caja del sistema. Es decir que si estando en facturación fiscal, y hay ítems en la previa en curso y el usuario "Inicia" el comprobante o "escapa" del formulario, (estando esta variable activada), entonces el "Patagonia" emitirá un remito de contado implícitamente.- (16 de Marzo de 2013) 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
44) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_00=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
45) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_01=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
46) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_02=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
47) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_03=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
48) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_04=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
49) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_05=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>
50) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_	<i>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</i>

LA_HORA_06=

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

51) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_07=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

52) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_08=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

53) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_09=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

54) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_10=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

55) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_11=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

56) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_12=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

57) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_13=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

58) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_14=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica

59) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_15=**

el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

60) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_16=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

61) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_17=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

62) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_18=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

63) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_19=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

64) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_20=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

65) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_21=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

66) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_
LA_HORA_22=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona a la hora del día correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de

	<p>_MES_DE_MARZO=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
76)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_MAYO=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
77)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_NOVIEMBRE=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
78)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_OCTUBRE=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
79)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_SEPTIEMBRE=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
80)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
81)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_10=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
82)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_11=</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
83)	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL</p> <p><i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>

	_NUMERO_DIA_12=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
84)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_13=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
85)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_14=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
86)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_15=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
87)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_16=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
88)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_17=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
89)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_18=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable
90)	SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_19=	<i>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO</i> activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta

_NUMERO_DIA_26=

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

99) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_27=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

100) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_28=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

101) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_29=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

102) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_3=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

103) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_30=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

104) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_31=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.

19 de Julio del 2013 Funciona con la variable

105) **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_4=**

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta

<p>106) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_5=</p>	<p>variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.</p>
<p>107) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_6=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.</p>
<p>108) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_7=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.</p>
<p>109) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_8=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.</p>
<p>110) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_9=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día del mes correspondiente al día y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día del mes correspondiente.</p>
<p>111) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_DOMINGO=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente.</p>
<p>112) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_JUEVES=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente.</p>
<p>113) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_LUNES=</p>	<p>19 de Julio del 2013 Funciona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día</p>

	<p>correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
<p>114) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LO S_MARTES=</p>	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
<p>115) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LO S_MIERCOLES=</p>	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
<p>116) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LO S_SABADO=</p>	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente. 19 de Julio del 2013 Funciona con la variable</p>
<p>117) SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LO S_VIERNES=</p>	<p>SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciona el día correspondiente al día de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actúa como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el día correspondiente. 21 Diciembre 2012 Esta variable se aplica cuando se está vendiendo en Facturación o Nota de crédito. De estar activada esta variable el "Patagonia" emitirá SIEMPRE un REMITO al emitir cualquier otro comprobante de ventas. Tener en cuenta que prevalece la activación de esta variable sobre la variable</p>
<p>118) SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTA S=</p>	<p>"REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE"</p>
<p>119) SIN_PREVIA_A_MARCA=</p>	<p>Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildados los Comprobantes 'A' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "A"</p>
<p>120) SIN_PREVIA_B_MARCA=</p>	<p>Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildados los Comprobantes 'B' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "B"</p>
<p>121) SIN_PREVIA_X_MARCA=</p>	<p>Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildados los Comprobantes 'X' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "X"</p>
<p>122) SOLO FACTURACION RAPIDA=</p>	<p>Activar Si realiza solamente Facturación Rápida. Al desactivar utiliza todo el menú del Patagonia.-</p>
<p>123) TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA=</p>	<p>(06-Febrero-2012) Si no está ACTIVA, la impresión del remito a través de la Facturación se realizará si tiene asignado un <u>puerto de impresión</u> en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimirá un remito al realizar un</p>

comprobante de Facturación.

Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitirá o no registrará un remito luego de realizar un comprobante de venta.

Grupo	Variable	Valores	Descripción
GENERICO	1) BACKUP=		21 de Noviembre 2012: Esta variable determina si realiza una copia local de Seguridad. Previamente ya se tendría que haber realizado una copia "Local" para que tome el destino de la misma. El intervalo que se determina a esta variable es en "minutos". Con un valor cero queda desactivado.
	2) CARPETA TABLAS MODELOS=		Carpeta de Lectura de las TABLAS Modelos (Por defecto es (lugar de Instalación)
	3) COPIAS_EN_FACTURAS_A=		18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "A" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
	4) COPIAS_EN_FACTURAS_B=		18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "B" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
	5) COPIAS_EN_FACTURAS_C=		18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "C" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
	6) COPIAS_EN_PRESUPUESTOS=		18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "P" (presupuestos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
	7) COPIAS_EN_RECIBOS=		18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "R" (Recibos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
	8) COPIAS_EN_REMITOS=		18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "X" (remitos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
	9) CREAR_ARCHIVOS_CPB_CH=		(17-Julio-2012) Estando esta variable ACTIVA, al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "CLIENTES, PROVEEDORES, BANCOS, PLANES y/o CHEQUES" si no lo encuentra dentro de la carpeta correspondiente. Este dato se solicitará si la carpeta de almacenamiento de estos archivos no es una unidad lógica rígida. De lo contrario no tiene

10) DEJAR_HACER_MANTENIMIENTO_EN_RED=	<p>funcionamiento.</p> <p>25 de Abril del 2013: Esta variable SOLO actúa con la aplicación "Mantenimiento_patagonia.exe". De estar activada permite el mantenimiento de los archivos de la red. De no estar activada solo realizara el mantenimiento de los archivos del Patagonia de la PC en curso. (Carpeta de instalación del Patagonia) Para que una PC determinada pueda realizar un mantenimiento sobre los archivos del Patagonia alojados en un Servidor, se tiene que activar esta variable. Esto permite que en un estado de red otras terminales no modifiquen ni borren archivos que se encuentran en los servidores del Patagonia al ejecutar la aplicación "Mantenimiento_patagonia".</p> <p>(30-Marzo-2012): Activar Si ejecuta el Up-Date del Patagonia para actualizar tablas y archivos desde internet. Desactivar si no ejecuta el Actualizador. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del Patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".</p>
11) EJECUTA_UPDATE=	<p>(12-Junio-2011) Esta variable determina si la Aplicación "Patagonia Gestión Contable" se ejecuta como Base o Full. A partir de ahora insiden las variables: - SOLO_COMPRA - SOLO_PEDIDOS</p>
12) ES_BASE=	<p>21 de Noviembre 2012: Determina la carpeta de los formatos de impresión, Caret, V.Fox, Crytal Report. Por defecto es en "C:\Caret", si "C:\" es el disco de instalación del "Patagonia"</p>
13) FORMATOS_CARET=	<p>Si el "Patagonia" está instalado en un PEN y se quiere leer y escribir en el mismo poner esta variable ACTIVADA. Esto es por si al insertarlo en otra PC cambia el nombre de la unidad.</p>
14) LECTURA_EN_PEN=	<p>19-Julio-2014: Esta variable controla la emisión de email de los puntos críticos del sistema cuando el usuario es "SERVIDOR". De estar activada esta variable, el Patagonia NO emitirá el o los mails de los puntos críticos que se hayan activado desde el Panel de Control a los correos destinados.</p>
15) NO_ACUSAR_MAIL_AL_USUARIO_SERVIDOR=	<p>24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menú Popup" en el Formulario de los ASIENTOS Contables.</p>
16) NO_MUESTRA_MENU_EN_ASIENTOS=	<p>24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menú Popup" en los formularios de las fichas de los Clientes, Proveedores, Bancos o cuentas particulares.</p>
17) NO_MUESTRA_MENU_EN_FICHAS=	<p>24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menú Popup" en los formularios de los Libros de IVAs Compras o Ventas.</p>
18) NO_MUESTRA_MENU_EN_LIBROS=	

19) **NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA=**

(30-Marzo-2012) Si está variable es ACTIVA la aplicación "PATAGONIA_NOTICIAS.EXE" no se ejecutará. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del Patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".

20) **PATAGONIA_VIDEO=**

ACTIVAR Si el Patagonia trabaja con el aplicativo de VIDEO.-

21) **SIN_BLOQ_NUM=**

Por defecto al iniciar el PATAGONIA se activan el Bloq-Num (Teclado numérico). En caso de desactivar la tecla BloqNum ACTIVAR esta variable.-

22) **SIN_MAYUSCULAS=**

Por defecto al iniciar el PATAGONIA se activan las mayúsculas. En caso de desactivar ACTIVAR esta variable para que no cambia el ingreso de las letras a MAYUSCULAS.

Si se está ejecutando "Patagonia_Base", se le puede informar que solo realice pedidos grabando en previas los comprobantes. Para ello tiene que estar ACTIVADA esta variable.- También se aplica cuando se quiere que arranque el sistema y "Actualice localmente los Clientes desde Internet". Para esto tiene que trabajar con ruta de internet en carpetas de trabajo o determinar la variable "WEB_CUENTAS_CORRIENTES" que mas abajo esta explicada. En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), las tablas

23) **SOLO_PEDIDOS=**

- IMPUESTOS
- LISTAPRE
- MONEDAS
- RECI_CPA
- RECI_VTA
- TIPO_CPA
- TIPO_RCL
- TIPO_VTA
- VALORES

, Se bajaran del sitio automáticamente si PATAGONIA_SERVER=0 o no está definida. (11-Oct-2011) También se aplica para subir las previas al Sitio en forma de pedidos para que luego las baje el aplicativo

"Procesos_palm.exe". Para que suban las previas al sitio, tiene que estar en el Sitio dentro de la carpeta de los ítem la aplicación "BdSubirPreviaAlPedido.asp"

24) **TIMER_BUSCADOR_EN_PC=**

26 de septiembre 2012: Esta variable determina en milisegundos la frecuencia que usará el "Patagonia" para comenzar la búsqueda en los listados de los Ítems, Cliente, Proveedores y Bancos. La frecuencia por defecto es de 500 ms. (mili segundos), pero si es una

PC lenta o se tiene una red lenta se puede ajustar a 1000 ms que equivaldría a 1 segundo más. Es decir que el "Patagonia" esperará "TIMER_BUSCADOR_EN_PC" para comenzar una búsqueda después de que se ha dejado de tipear en el teclado lo que se desea buscar.

Grupo	Variable	Valores	Descripción
INTERNE I	1) ACUSAR_ERRORES_DEL_PATAGONIA=		31-Julio-2014: Esta variable controla la emisión automática de mensajes de los errores del Sistema los cuales serán enviados a Sistemas Ceibo. Por defecto los guardará en una bandeja (carpeta de lectura "BANDEJA_DE_SALIDA\INFORMES.DBF y DBT")
	2) ACUSAR_MAILS_INSTANTANEAMENTE=		31-Julio-2014: Esta variable controla la emisión automática de mensajes de los mecanismos críticos del Sistema. Estos mensajes se configuran dentro del panel de control en la pestaña Usuarios. Por defecto los guardará en una bandeja (carpeta de lectura "BANDEJA_DE_SALIDA\INFORMES.DBF y DBT")
	3) DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=		16-Abril-2014: Al activar esta variable se desactivará la subida automática de la bandeja de ítems a Internet o al sitio de convergencia. Detallar, separado por punto y coma, las direcciones de email de destino para que el usuario seleccione a la hora de enviar el contenido de las previas. Esto se desarrolla cuando mirando el contenido de una previa en particular desde "listado de Ventas" se presiona el botón de E. Mail. Entonces si esta variable tiene uno o más valores, el Patagonia pondrá en cuadro de texto los mismos para que el usuario no tenga que escribir la dirección de email destino. De no haber datos en esta variable, el usuario tendrá que escribir una dirección de email verdadera para enviar el contenido de la previa en curso. (18 Marzo 2913)
	4) EMAILS_DE_DESTINO_DE_PREVIAS=		(15-Mayo-2012) Si se ACTIVA esta variable no bajará las tablas principales y de configuraciones a la Carpeta del Patagonia de la PC en curso. Por lo tanto las configuraciones de los tipos de venta, tarjetas de crédito, configuración contable, etc..., no será modificado.
	5) NO_BAJA_TABLAS_DE_CONFIGURACION=N=		29-Julio-2014: Esta variable controla la emisión automática de mensajes internos. De estar activada, no se realizará la mensajería interna del Sistema CEIBO. Por defecto este mecanismo se encuentra activado. Si se desea que la PC o las pcs de la red no emitan mail dentro de la red de Sistemas Ceibo, hay que activar esta variable.
	6) NO_CONSULTAR_CORREO_INTERNO=		Esto funciona si en "Carpetas de trabajo" tiene asignado un sitio de Internet de intercambio. Esta variable se aplica cuando el "Patagonia envía los datos de los ítems a un sitio de Internet. ACTIVANDO pone al Patagonia como Servidor. De lo contrario lo pone como Cliente. El servidor puede eliminar todos los ítems del Sitio. Esta variable ACTIVADA también se aplica en caso de actualizar los Clientes, Proveedores o Bancos en internet. Si está desactivada, la aplicación actualizará desde internet los datos correspondientes a los movimientos de las fichas. En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), si esta variable es activada, enviara a dicho sitio los datos de las tablas
	7) PATAGONIA_SERVER=		

8) **WWW_CLAVE_SITIO=**

IMPUESTOS, LISTAPRE, MONEDAS, RECI_CPA, RECI_VTA, TIPO_CPA, TIPO_RCL, TIPO_VTA, VALORES. Si esta desactivada o no está definida, bajara del sitio los valores de las tablas. Para que estos datos estén en la WEB se tiene que tener el aplicativo

"cuentas_corrientes_web.exe" y su respectivo archivo de configuración bien parametrizado (cuentas_corrientes_web.ini)

(09-Mayo-2011) Cuando se trabaja con un sitio en Internet donde vincula los datos el PATAGONIA, se puede determinar una clave de acceso a la carpeta del sitio. Si la clave asignada a esta variable es igual a la clave puesta en el sitio en el archivo "clavesdelsitio.txt", entonces procederá a realizar los cambios. De lo contrario no dejará hacer ningún cambio en el sitio web.-

(10-Mayo-2011) Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los ítems: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Ítems.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS:

Contiene los títulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. También separadas por ";".

WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS:

contiene la ubicación física de los ítems dentro de la Intranet. También separados por ";".

Por lógica tiene que coincidir los datos del **título** con los datos del **Sitio** y con los datos de la **Intranet**.
(10-Mayo-2011) Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los ítems: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Ítems.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS:

Contiene los títulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. También separadas por ";".

WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS:

contiene la ubicación física de los ítems dentro de la Intranet. También separados por ";".

Por lógica tiene que coincidir los datos del **título** con los datos del **Sitio** y con los datos de la **Intranet**.
(10-Mayo-2011) Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los ítems: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Ítems.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS:

Contiene los títulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. También separadas por ";".

WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS:

contiene la ubicación física de los ítems dentro de la Intranet. También separados por ";".

Por lógica tiene que coincidir los datos del **título** con los datos del **Sitio** y con los datos de la **Intranet**.

10) **WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS=**

11) **WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS=**

Grupo	Variable	Valores	Descripción
INTERNET-ARTICULOS	1) BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=		24 de Abril 2013: si esta activada, al momento de ajustar los precios masivamente, no sube la bandeja. Será subida manualmente o al salir del "Patagonia Gestión". Este mecanismo se aplica a cualquier modificación de precios de los ítems tanto de alta, baja o modificación como de compras. De estar activada los movimientos a aplicar en el sitio serán realizados cuando se actualice la bandeja del Patagonia, sea manual o automática.
	2) DIAS_DE_ACT_WEB=		Cantidad de días a la fecha de máquina que pide artículos modificados o nuevos a actualizar desde internet. En el ejemplo es: desde hace 5 días a la fecha traerá todos los ítems que han sido modificados Tiene que ser un valor mayor a cero.-
	3) SITIO_ALTERNATIVO_DE_ITEMS=		Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Cuando se llama a un ítem desde el formulario "A.B.M. de artículos" y este no se encuentra en las tablas del sistema, lo buscará en el dominio primario declarado en "Carpetas de Trabajo" si está activada esta variable: "WWW_BAJA_ITEM" Pero si aún así no lo encuentra lo buscará en el dominio alternativo que se declara en esta variable. Y de encontrarlo bajará todos los datos del mismo para acelerar la carga de artículos que no se encuentran.
	4) WWW_ACTUALIZA_ITEM=		ACTIVAR Si al momento de actualizar un ítem, se actualizará al instante en el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.-
	5) WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS=		(07-Junio-2011) Esta variable determina si la actualización de las ofertas desde el sitio web de convergencia se actualiza automáticamente al iniciar el Patagonia". ACTIVAR y realizará la actualización al inicio.
	6) WWW_BAJA_ITEM=		ACTIVAR Si al momento de llamar un ítem (desde ABM de Artículos), se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.-
	7) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC=		ACTIVANDO esta variable externa hace que aparezca un botón activo en la Solapa "Internet" del formulario de "Alta y baja de artículos". Si se activa hará que se actualice localmente las cantidades de los ítem (Stock) de acuerdo a como están en Internet o en el Sitio web. Para que esto funcione no tiene que "Gobernar en el Stock" y no tiene que "llevar stock en el sitio": Desactivar esta variable WWW_GOBIERNA_STOCK Activar esta variable WWW_NO_LLEVA_STOCK

8) **WWW_DEL_ITEM=**

En los siguiente, la bandeja de salida de datos estará en : cPATH + 'BANDEJA_DE_SALIDA_' + nRecno; donde "nRecno" es el numero de ruta de trabajo. Si es ACTIVADA al momento de eliminar un ítem, se elimina al instante del sitio, o espera a que se actualice la bandeja de salida si está desactivada.-

9) **WWW_FACTURA_ITEM=**

ACTIVAR Si al momento de facturar un ítem, se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida

10) **WWW_GOBIERNA_STOCK=**

ACTIVAR Si se desea que el stock gobierne sobre la Intranet y sobre internet. Es decir que si esta variable está DESACTIVADA o no tiene valor, el stock o cantidades de los ítems se regula según la cantidad o el stock que hay de los mismos en internet, produciendo un movimiento en el historial del ítem cuando actualiza desde internet.-

11) **WWW_MUEVE_ITEM=**

ACTIVAR Si al momento de actualizar la cantidad (o stock) de un ítem, se actualizará al instante en el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.-

12) **WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB=**

Por defecto el PATAGONIA actualizará los ítems desde internet. Pero si se ACTIVA no lo actualizara los ítems al inicio del mismo.

13) **WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS=****1**

Cuando se actualiza los ítems desde Internet, verificará si hubo modificación en la fecha de los precios de los ítems. Si la fecha es mayor o igual al día de actualización menos 1 día, entonces se ejecutará el Aplicativo

"PATAGONIA_ETIQUETAS" (tiene que estar cerrado y su versión tiene que ser mayor al 26-Marzo-2011), para la emisión de las etiquetas de los ítems que se han modificado. Si no se quiere que esto funcione así, colocar ACTIVA esta variable.

ACTIVAR este parámetro para que el Patagonia no lleve stock en el punto de venta. De lo contrario (Desactivar), llevará el stock en la terminal tal cual está en el sitio. Si esta activada + NO realiza lo siguiente, a no ser que "WWW_GOBIERNA_STOCK=1 (este activada)" * Volverá Stock a Cero En El Sitio web * Mover cantidades de los ítems en Sitio web * No sube todo el stock al Sitio web + Si realiza lo siguiente (. tiene que estar activada

14) **WWW_NO_LLEVA_STOCK=**

"WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC") (. Tiene que estar desactivada "WWW_GOBIERNA_STOCK") * Baja el stock a la PC Si no está activada o no tiene dato de act/desac, realiza lo siguiente: * al actualizar precios desde la web, mueve el stock de la PC dejando en el historial * ... este comentario "Dif. Sitio WEB (Act.)"

15) **WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFER**

(29-Abril-2011) Cuando una terminal baja del Sitio WEB de convergencia

- TAS_BAJA=** las OFERTAS, por defecto preguntará "Cuáles Ofertas" se desea actualizar. Esto es por los casos en que no hay **STOCK de algún ITEM**, entonces no se actualiza la oferta del mismo. Pero se puede programar para que actualice **TODAS** las ofertas que se han registrado en el Sitio WEB poniendo esta variable activada, sin que pregunte cuáles se desea actualizar..-
(22-Abril-2011) Esta variable permite a la PC subir al Sitio WEB (donde lee y escribe el Patagonia), los Archivos que contienen las ofertas: Grupo de Ofertas , Ofertas de los Items , Ofertas Graduales de los Items y Ofertas del Rubro . Si NO tiene esta variable ACTIVADA, solo permite Bajar las Ofertas del Sitio WEB. Además, en un Control de USUARIOS tiene que tener otorgada la FUNCION N° 229 .-
- 16) **WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=**

Grupo	Variable	Valores	Descripción
INTERNET-CUENTAS	1) CABECERA_EMAIL_CUENTASC=		(18-Septiembre-2012) Variable que determina la cabecera de email del emisor para cuando envía mail a clientes: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML.
	2) CABECERA_EMAIL_CUENTASP=		(18-Septiembre-2012) Variable que determina la cabecera de email del emisor para cuando envía mail a proveedores: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML.
	3) CLAVE_EMAIL_CUENTASC=		(18-Septiembre-2012) Variable que determina la CLAVE del usuario de conexión SMTP del envío del email : ejemplo las cuentas corrientes.
	4) EMAIL_FONDO=		(20-Septiembre-2012) Variable que determina el color del fondo del email a enviar. Por defecto es "ffffff". Puede ser en formato HTML.
	5) EMAIL_FONDO_TABLA=		(20-Septiembre-2012) Variable que determina el color del fondo de la cabecera de la tabla del email a enviar. Por defecto es "D80023". Puede ser en formato HTML.
	6) EMAIL_GENERICO_DE_PEDIDOS_A_PROVEEDOR=		06 Enero 2013 Esta variable contiene la dirección genérica que se quiere usar para enviar los pedidos de proveedores desde el formulario "ABM de proveedores", en la pestaña "pedidos". Esto es ideal por si se desea enviar los mail a central únicamente y no al proveedor en sí. De no haber dirección genérica determinada en esta variable, el Patagonia enviará el mail a la dirección de email del proveedor.
	7) EMAIL_LETRA_TABLA=		(20-Septiembre-2012) Variable que determina el color de la letra de la cabecera de la tabla del email a enviar. Por defecto es "ffffff". Puede ser en formato HTML.
	8) EMAIL_SEND=		(18-Septiembre-2012) Variable que determina el LA DIRECCION DE EMAIL que envía.
	9) FIRMA_EMAIL_CUENTASC=		(18-Septiembre-2012) Variable que determina la firma de email del

		emisor para cuando envía mail a clientes: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML <i>(18-Septiembre-2012)</i> Variable que determina la firma de email del emisor para cuando envía mail a proveedores: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML
10)	FIRMA_EMAIL_CUENTASP=	
11)	SMTP_EMAIL_CUENTASC=	<i>(18-Septiembre-2012)</i> Variable que determina el servidor SMTP para el envío de los emails : ejemplo las cuentas corrientes.
12)	USUARIO_EMAIL_CUENTASC=	<i>(18-Septiembre-2012)</i> Variable que determina el USUARIO de conexión SMTP del envío del email : ejemplo las cuentas corrientes.
13)	WEB_CUENTAS_CORRIENTES=	En caso que una terminal remota tenga que actualizar las fichas de los clientes, proveedores o bancos desde internet sin incidencia en las fichas locales, determinar el sitio mismo para que baje los pendientes correspondientes. Para que esto funciones tiene que estar en modo cliente (ver la variable PATAGONIA_SERVER poner en desactivada). Esto está por si no se quiere tener los artículos vinculados en internet , pero si los Clientes, Proveedores y/o Bancos. Igualmente es solo una visualización, no modifica ninguna ficha existente. Esto se puede visualizar en la solapa "Internet" en A.B.M. de los mismos. Igualmente si no existe esta variable o no está definida, tomara el sitio por referencia que se determino en la carpeta de Trabajo o Empresa. Para aplicar esto se necesita una aplicación en el Servidor " Cuentas Corrientes web.exe " que sube las fichas con los pendientes solamente., la cual se ejecutará en un servidor remoto. Solicitar más información a Sistemasceibo@yahoo.com.ar . Ejemplo: http://www.sitio.COM.AR/Cuentas_internet/

Grupo	Variable	Valores	Descripción
INTERNET-MOVIMIENTOS	1) GRABARENMDBINTERNET=		<i>(26-Mar-2009)</i> Si se quiere grabar en una base de datos en Internet, poner esta variable ACTIVADA. * Si se grabara en una tabla temporal "cPubPathCfg \ BANDEJA_DE_MOVIMIENTOS \ MOVIMIENTOS_A_INTERNET.DBF" para luego ser despachados por una aplicación "patagonia_informes.exe". Para que esto funciones tiene que haber programas en ASP o PHP en el sitio de intercambio que reciba los parámetros y los almacene en una tabla.
	2) WWW_CARPETAHOST=		Sub carpeta donde se encuentran la Base de datos y los programas "asp". Ejemplo: =MICARPETA.. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"
	3) WWW_COMPRIME_MOVIMIENTOS=		Al ACTIVAR esta variable comprime

4) WWW_MOVIMIENTOS=

los movimientos a enviar por tipos de comprobantes. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET" Determinar Sitio en Internet donde se encuentra la base de datos y los programas asp: Ejemplo : = <http://www.misitio.com.ar>. Para que esto funcione hay que solicitar los programas para esto a sistemasceibo@yahoo.com.ar. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"

Grupo	Variable	Valores	Descripción
PAGOS	1) OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=		<p>(18-Mayo-2012) Este cambio afecta solamente a las Compras de los PROVEEDORES. Si se desea importar las compras de otras carpetas hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable): Por ejemplo: - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=d:\empresa_2\ - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=c:\empresa_1\ Según el ejemplo, al iniciar el "Patagonia" traerá los datos de las carpetas correspondientes registrando el nombre del archivo tomado, carpeta de importación y numero de registros del archivo tomado. Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varias variables: - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= Los registros de las compras quedan asentados en las tablas REGISTRO_DE_IMPORTAR_COMPRAS_PROVEEDOR_nnnn.DBF (donde nnnn es el numero del proveedor). Esta tabla se encuentra en la carpeta de Facturación de la Empresa señalada.</p>
	2) OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=		<p>(18-Noviembre-2011) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los <u>movimientos pendientes</u>. Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las <u>Cuentas Corrientes</u> normal. Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable): Por ejemplo - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=d:\empresa_2\cuentas\ - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=c:\empresa_1\cuentas\ Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 14), al solicitarle los movimientos pendientes, traerá: - 1º los movimientos pendientes de la carpeta de las cuentas corrientes por defecto:P14 - 2º traerá los movimientos pendientes de la carpeta d:\empresa_2\cuentas\14 3º Traerá los movimientos pendientes de la carpeta c:\empresa_1\cuentas\14 Al Ingresar el movimiento en las fichas correspondientes colocará el monto</p>

correspondiente al pago del movimiento (NO colocará el pago total del Recibo). Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varias variables: - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORE S= - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORE S= - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORE S= Esta variable puede o no trabajar con estas dos variables más: OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES

3)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=

(18-Mayo-2012) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los movimientos pendientes. Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las Cuentas Corrientes normal. Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores e importar los movimientos a las fichas de la empresa en curso (vaciando las fichas de las carpetas a determinar), hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable): Por ejemplo: - OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES =1 - OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES =2 Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 1 y del 2), al iniciar el "Patagonia" traerá los movimientos de las fichas de estos proveedores y los agregará a las fichas correspondientes eliminando los datos importados de las fichas viejas. Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varios proveedores separados por punto y coma (;). variables: - OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES =1;2;3;4

Grupo	Variable	Valores	Descripción
SERVICIO TECNICO	1)GRABAR_QUE_DBF_ABRE=		**** Solo para servicio técnico **** ACTIVAR registra en un archivo local "GRABAR_QUE_DBF_ABRE.TXT" que tablas ha abierto. Para verificar en un entorno de red, que archivos se están abriendo. REGISTRA LAS CREACIONES DE TABLAS, y si hubo un cambio en la apertura.

Total de Variables externas en Terminal: 237